

## **Как оказать первую помощь при остром отравлении ядовитыми грибами и растениями?**

Промойте ребенку желудок, для чего дайте ему выпить сразу пол-литра водопроводной воды комнатной температуры, или раствора питьевой соды (чайная ложка соды на пол-литра воды), или раствора марганцовокислого калия бледно-розового цвета; затем вызовите рвоту, надавив на корень языка черенком ложки, промывание повторите два-три раза. Это поможет удалить из желудка остатки грибов и значительную часть яда и тем самым уменьшить его всасывание в кровь. Если после промывания желудка признаки отравления сохраняются, надо обратиться к врачу.

В тех случаях, когда у пострадавшего слабость, неукротимая рвота, спутанное сознание, немедленно вызовите «скорую».

До приезда «скорой» положите ребенка на бок, чтобы во время рвоты желудочное содержимое не затекало в дыхательные пути. Полость рта постарайтесь очистить бинтом, намотанным на черенок ложки. До приезда «скорой помощи» не оставляйте больного одного.

**И наконец последний совет -  
не злоупотребляйте  
пищей из грибов!**



# Как отличить съедобный гриб от ядовитого

## Ядовитые



### Сатанинский (чертов) гриб

«Губка» под шляпкой - кроваво-красная или красно-оливковая  
Ножка - желто-красная, с красной сеткой



### Мухоморы

Белые крапинки на шляпке.  
Широкое белое кольцо под шляпкой  
Клубневидные утолщения у основания



### Ложная лисичка

Шляпка меньше, чем у настоящей;  
Мякоть шляпки - желтая  
Мякоть в ножке - красновато-желтая



### Ложные опята

Зеленая окраска пластинок  
Сернисто-желтая шляпка



### Бледная поганка

Белая шляпка с оливковым, зеленоватым или сероватым оттенком с волокнистой поверхностью. Ножка светлая, высотой 10-15 см, цилиндрическая и у основания сильно утолщенная, с белым мешковидным кольцом

## Съедобные



### Белый гриб

«Губка» под шляпкой - беловатая или зеленовато-оливковая  
Ножка - грязно белая или коричневая



### Подосиновик

Шляпка - беловатая или зеленовато-оливковая  
Ножка - беловатая, в черных чешуйках



### Лисичка

Мякоть - белая или светло-желтая



### Опята

Пластинки - буро-желтая или рыжевато-коричневая  
мякоть, в середине более темная



## ВНИМАНИЕ! ОТРАВЛЕНИЯ ГРИБАМИ !!!!

### Памятка по профилактике отравлений грибами

Сбор грибов – один из самых замечательных видов отдыха, а грибы с давних времён считаются деликатесным продуктом. Это, действительно, так. Но зачастую в корзину грибника, порой даже опытного, попадает ядовитый гриб, влекущий за собой беду.

В связи с этим хочется напомнить, что ежегодно в нашем городе Новороссийске жертвами «тихой охоты» становится несколько десятков человек, причём в некоторых случаях это заканчивается смертельным исходом.

На сегодняшний день пострадавших 14 человек, в том числе 2 ребенка.

#### Отравление грибами

Отравление какими же грибами чаще фигурирует в печальной статистике? Пострадавшие ссылаются на употребление в пищу неизвестных им грибов, а также сыроежек, толкачиков, свинушек. Общим для всех перечисленных выше съедобных грибов является то, что они близки по внешнему виду к бледной поганке.

Бледная поганка, в отличие от съедобных грибов, всегда будет иметь утолщение в основании ножки и кольцо под шляпкой. Это – самый опасный гриб-убийца.

Клиническая картина отравления наблюдается обычно через несколько часов после употребления в пищу ядовитых грибов - появляются боли в животе, тошнота, рвота, понос, слабость, головная боль, головокружение.

Очень важно при появлении признаков отравления грибами, до прибытия врача, принять экстренные меры, оказать пострадавшему доврачебную помощь для предотвращения всасывания яда. В первую очередь необходимо промыть желудок тёплой водой с питьевой содой или слаборозовым раствором марганцовки, уложить в горизонтальное положение (обеспечить полную неподвижность) и давать пить маленькими порциями холодную солёную воду и активированный уголь.

Первые симптомы отравления могут появиться в течение 2-3 часов после еды, при отравлении бледными поганками - через 6-12 часов.

Признаки: слабость, рвота, понос, иногда температура, острые боли в животе, головная боль, редкий пульс, холодный пот, расстройство зрения, бред и галлюцинации, судороги.

#### Действия:

по возможности, сохраните остатки грибов, вызвавших отравление; обязательно вызовите «Скорую помощь»;

дайте пострадавшему растолченные таблетки активированного угля, размешав их с водой, из расчета 1 таблетка на 10 кг веса; тепло укройте пострадавшего, разотрите руки и ноги; дайте любое слабительное: на голову положите холодный компресс;

давайте больше пить - холодную воду, молоко, холодный чай.

Следует напомнить, что и съедобные грибы при определённых условиях могут приобретать токсические свойства (в случае их произрастания в экологически загрязнённых зонах, вдоль дорог; при несоблюдении сроков реализации и т.д.).

### **Каковы же меры профилактики отравлений грибами?**

Чтобы не стать жертвами грибного коварства, надо навсегда запомнить основные правила:

- собирайте в лесу только те грибы, которые вы хорошо знаете. Никогда не собирайте грибы, которые у основания ножки имеют клубневидное утолщение. Когда вы собираете сыроеожки, старайтесь брать их с целой ножкой. Это поможет не спутать их с бледной поганкой. Если вы собираете в лесу шампиньоны, обращайте внимание на цвет пластинок. Пластинки у настоящих шампиньонов быстро розовеют, а затем темнеют. У смертельно ядовитой бледной поганки пластинки всегда белого цвета;
- никогда не собирайте перезрелые, червивые, дряблые, трухлявые грибы;
- не стоит дотрагиваться в лесу к неизвестным грибам, пробовать их на вкус;
- не собирайте грибы недалеко от дорог – экологические яды и загрязнители хорошо впитываются грибами и могут сделать даже привычные подберёзовики смертельно опасными;
- не давайте грибы детям, т.к. для несформировавшейся печени они являются очень тяжелым пищевым продуктом;
- не употребляйте в пищу грибы при заболеваниях почек, печени, желудочно-кишечного тракта;
- не приобретайте грибы у неизвестных лиц в неустановленных местах торговли;
- к продаже на рынке допускаются грибы только в свежем виде, рассортированные по ботаническим видам, тщательно очищенные от земли, мусора, неповрежденные и не помятые, имеющие целиком ножку;
- категорически запрещается реализация на рынках изготовленных в домашних условиях грибов вареных, соленых, маринованных, грибных консервов в банках с закатанными крышками.

В целях предупреждения отравлений никогда не собирайте грибы: вблизи промышленных предприятий, свалок, полей, обработанных химикатами, железнодорожных путей и автодорог, под высоковольтными линиями, в черте города, в том числе в парках;

с неприятным запахом, имеющие у основания клубневидное утолщение, с оболочкой, «сумкой» у основания ножки.

Абсолютно надежных методов определения, ядовиты грибы или съедобны, нет. Единственный выход - точно знать каждый из них и не брать те, в которых сомневаетесь!

## ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ ГРИБАМИ

Отравления возникают при употреблении в пищу условно съедобных и ядовитых грибов

### ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ УСЛОВНО СЪЕДОБНЫМИ ГРИБАМИ



(грузди, волнушки, валуи,  
сыроежки, горкушки,  
рядовки, толкачики,  
скришицы)

- тошнота, неукротимая рвота, понос, общая слабость — через 1-3 часа после употребления грибов

### ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ МУХОМОРОМ

- тошнота, рвота, боли в животе возникают через 30 мин — 6 часов после употребления грибов
- возбуждение, судороги
- сужение зрачков, слюнотечение, сильная потливость, одышка
- через 1-2 суток — желтуха, задержка мочи



## ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ ПОГАНКОЙ БЛЕДНОЙ



- тошнота, неукротимая рвота через 6-8 часов после употребления грибов
- сильные коликообразные боли в животе и понос с примесью крови
- общая слабость, обморок
- через 1-2 суток — желтуха, задержка мочи

### ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ

- немедленно обратиться к врачу
- промыть желудок: выпить 4-5 стаканов холодной кипяченой воды или содового раствора (1 чайная ложка соды на 1 стакан воды) и вызвать рвоту (ВНИМАНИЕ! Не допустить попадания в дыхательные пути содержимого желудка)
- процедуру повторить несколько раз
- уложить больного в постель на бок, укрыть, к ногам приложить теплую грелку
- при мышечных судорогах на голени поставить горчичники
- обильное подсоленное питье
- обязательная госпитализация в токсикологическое отделение

# ПРОФИЛАКТИКА ОТРАВЛЕНИЙ ГРИБАМИ

Чтобы избежать отравления грибами, специалисты рекомендуют не пренебрегать элементарными правилами профилактики:



собирать только известные грибы  
(существуют специальные справочники съедобных и ядовитых грибов)



заготавливать впрок только молодые грибы



солить, сушить, мариновать каждый вид грибов отдельно



перед отвариванием тщательно мыть грибы от частичек песка и почвы



воду после отваривания обязательно сливать

## Не рекомендуется:



собирать либо покупать на рынке переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы



пробовать подозрительные грибы на вкус



собирать грибы вдоль дорог



откладывать обработку грибов, так как этот продукт скоропортящийся



покупать на рынке грибные консервы, герметично закрытые крышками в домашних условиях, а также сухие грибы, грибную икру и различные салаты с грибами

Источник: ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья".

© Инфографика

